

INDICADORES

BÁSICOS DE SALUD

Paraguay 2020



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
WHO Regional Office for the Americas

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*



Los **Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2020** contienen información estadística sobre población, mortalidad, morbilidad y nacimientos correspondientes al año 2019. La información de estadísticas vitales es recolectada en los Establecimientos de Salud públicos, privados, mixtos y de la seguridad social de todo el territorio paraguayo y luego validada por la Dirección de Estadísticas en Salud, dependiente de la Dirección General de Información Estratégica en Salud del MSPyBS.

Uno de los sistemas de información que aporta el mayor porcentaje de indicadores en el documento es el Sub Sistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV) porque tiene alcance nacional y contribuye de forma importante al cumplimiento y seguimiento de los Indicadores de Desarrollo Sostenible (ODS). Además de las Estadísticas Vitales, el documento cuenta con información de otros sistemas como Movimiento Hospitalario y Atención Ambulatoria. Además, el material cuenta con datos que provienen de diferentes Direcciones del MSPyBS como la Dirección de Atención Primaria en Salud, Dirección General de Programas de Salud, Dirección General de Vigilancia Sanitaria, Dirección General de Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante y el Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional. Otra fuente importante de información es la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos y del Banco Central del Paraguay.

El material incluye una sección de Indicadores Generales a nivel país y un conjunto de 62 indicadores desagregados a nivel departamental, atendiendo a la división político administrativa del país y se divide en siete secciones:

1. Demográficos y Socioeconómicos
2. Mortalidad General
3. Mortalidad Materno-Infantil
4. Mortalidad por Grandes Grupos de Causas
5. Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles
6. Morbilidad
7. Recursos, Servicios y Cobertura

Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2020 es un documento muy importante que brinda información sobre las condiciones de vida y salud de la población paraguaya que sirve de base para la toma de decisiones, la programación en salud y la implementación de medidas por parte de las autoridades en los diferentes niveles y de otras instituciones u organismos de la sociedad civil.

Si consideran que algunos indicadores se puedan incluir y publicar en el material serán bienvenidas, ya que esto permitirá el fortalecimiento y enriquecimiento de la información de este material.

Una firma manuscrita en tinta negra que se extiende horizontalmente a lo largo de una línea de base.

DR. JULIO CESAR BORBA VARGAS
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social


		Valor	Fuente	
1	Población total estimada *	7.152.703	DGEEC	
2	Porcentaje de población dentro de la Fuerza de Trabajo (PEA) (EPHC 2019) **	72,4	DGEEC	
3	Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes	20,3	DGEEC	
4	Número anual de nacimientos estimados	144.877	DGEEC	
5	Número anual de nacimientos registrados en el MSPyBS	107.911	MSPyBS	
6	Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes	4,5	DGEEC	
7	Número anual de defunciones estimadas	40.438	DGEEC	
8	Número anual de defunciones registradas en el MSPyBS	32.362	MSPyBS	
9	Porcentaje de defunciones registradas sin asistencia médica	27,8	MSPyBS	
10	Tasa global de fecundidad (Hijo/Mujer)	2,4	DGEEC	
11	Esperanza de vida al nacer (años)	Ambos Sexos	74,5	DGEEC
		Hombres	71,6	DGEEC
		Mujeres	77,5	DGEEC
12	Población ocupada de 15 y más años de edad, según años de estudio (EPHC 2019) (%) **	Sin Instrucción	1,3	DGEEC
		1 a 6 años	31,2	DGEEC
		7 a 12 años	40,6	DGEEC
		13 a 18 años	26,9	DGEEC
		No disponible	0,1	DGEEC
13	Tasa de desocupación de la población de 15 y más años de edad, según área de residencia (EPHC 2019) (%)**	País	6,4	DGEEC
		País Urbano	7,1	DGEEC
		País Rural	5,1	DGEEC
14	Tasa de la Fuerza de Trabajo (EPHC 2019) (%) **	País	72,4	DGEEC
		País Urbano	72,5	DGEEC
		País Rural	72,2	DGEEC
15	Población ocupada de 15 y más años de edad, según sector económico (EPHC 2019) (%)**	Sector Primario	19,3	DGEEC
		Sector Secundario	17,8	DGEEC
		Sector Terciario	62,8	DGEEC
		No disponible	0,1	DGEEC
16	Viviendas con servicio de recolección pública/privada de basura (EPHC 2019) (%) **	52,6	DGEEC	
17	Viviendas con servicio de corriente eléctrica (EPHC 2019) (%) **	99,6	DGEEC	
18	Viviendas según tipo principal de combustible que usa para cocinar (EPHC 2019) (%) **	Gas	54,8	DGEEC
		Leña	21,6	DGEEC
		Electricidad	15,6	DGEEC
		Carbón	5,9	DGEEC
		Otro	0,0	DGEEC
19	Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad (EPHC 2019) (%) **	Ambos Sexos	6,2	DGEEC
		No cocina	2,0	DGEEC
20	Casos notificados de:	Cólera	0	MSPyBS
		Tos ferina	299	MSPyBS
21	Casos confirmados de:	Sarampión	0	MSPyBS
		Hantavirus	14	MSPyBS
		Tétanos no neonatal	7	MSPyBS

(*) DGEEC. La Población utilizada en la presente publicación proviene de los documento: "Indicadores demográficos estimados y proyectados, 2001-2024". En base al Censo 2012. Revisión 2015.


(**) DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2019. No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS	1. Población total *	1 a 1. Población Hombres *	1 a 2. Población Mujeres *	2. Habitantes por Km 2 *	3. N° de Nacimientos registrados del MSPyBS	4. Tasa de crecimiento natural de la población *	% de individuos en relación a la población total *	
							5. 60 y más años	6. < 15 años
País	7.152.703	3.604.135	3.548.568	17,6	107.911	14,6	9,7	29,2
Región Oriental	6.943.587	3.495.638	3.447.949	43,4	103.560	...	9,7	29,2
Región Occidental	209.116	108.497	100.619	0,8	4.120	...	8,7	31,6
I. Concepción	251.314	129.272	122.042	13,9	4.086	18,7	8,5	33,9
II. San Pedro	429.957	224.596	205.362	21,5	6.766	17,2	9,0	32,8
III. Cordillera	307.256	159.340	147.916	62,1	4.049	13,2	11,6	27,7
IV. Guairá	225.410	116.091	109.319	58,6	2.725	13,2	11,4	28,4
V. Caaguazú	557.733	287.502	270.231	48,6	7.858	15,8	9,5	31,1
VI. Caazapá	189.541	97.451	92.090	20,0	2.333	17,7	9,4	33,3
VII. Itapúa	608.215	307.636	300.579	36,8	7.185	15,7	9,3	30,8
VIII. Misiones	126.517	63.800	62.717	13,2	1.718	13,3	11,9	28,0
IX. Paraguari	257.587	133.172	124.414	29,6	2.775	10,4	13,5	26,9
X. Alto Paraná	819.589	415.551	404.038	55,0	15.192	16,2	7,4	30,4
XI. Central	2.158.215	1.063.917	1.094.299	875,5	33.684	14,1	9,2	27,6
XII. Ñeembucú	89.794	45.018	44.777	7,4	824	8,3	14,9	24,6
XIII. Amambay	169.615	84.721	84.894	13,1	2.970	16,3	8,7	31,0
XIV. Canindeyú	230.556	120.974	109.583	15,7	3.448	17,7	7,1	32,0
XV. Presidente Hayes	125.658	65.091	60.567	1,7	2.150	17,7	8,7	31,9
XVI. Boquerón	65.572	33.839	31.733	0,8	1.672	17,4	8,6	30,8
XVII. Alto Paraguay	17.886	9.567	8.319	0,2	298	17,3	9,1	31,9
XVIII. Asunción	522.287	246.599	275.688	4.464,0	7.947	7,0	14,1	24,8
Extranjero	231

(*) Estimaciones realizadas por la DGEEC (...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua. Año 2019.




Fuente: STP/DGEEC. Paraguay. Proyección de la población por sexo y edad, según departamento, 2000-2025. En base al Censo de Población del 2012. Revisión 2015.

Estimación de la Tasa Global de Fecundidad (Hijo/Mujer). Años 2015-2019



Fuente: STP / DGEEC. Indicadores demográficos estimados y proyectados, 2001-2024. Revisión 2015.

Distribución de la población ocupada de 15 y más años de edad (%), según categoría de ocupacional. Año 2019



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua. Año 2019.

Indicadores de Mortalidad General por Regiones Sanitarias

INDICADORES DE MORTALIDAD	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pre. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
7. TM General por 1.000 habitantes	4,5	4,5	4,4	4,8	4,0	6,2	4,8	4,0	3,5	3,7	5,5	6,0	3,6	4,5	6,0	5,2	2,3	4,2	4,6	5,1	6,7	...
7a. TM Ajustada por Edad *	4,3	3,4	4,1	3,2	3,3	2,8	3,0	3,6	3,5	3,7	3,7	3,2	4,7	2,3	3,7	4,1	4,4	3,8	...


Indicadores de Mortalidad Materno-Infantil por Regiones Sanitarias

8. TM Neonatal por 1.000 Nacidos Vivos	8,4	8,4	10,4	10,5	8,7	10,4	8,1	9,0	7,7	7,1	7,6	7,2	9,1	7,5	7,3	7,7	12,2	10,7	9,0	16,8	8,1	4,3
8a. TM Neonatal Precoz (0-6 días) por 1.000 Nacidos Vivos	6,3	6,2	7,8	9,8	6,7	8,2	5,9	6,1	6,4	5,6	7,0	5,0	7,1	5,3	3,6	6,4	8,1	7,0	7,2	16,8	5,2	4,3
8b. TM Neonatal Tardía (7-27 días) por 1.000 Nacidos Vivos	2,2	2,2	2,7	0,7	2,1	2,2	2,2	2,9	1,3	1,5	0,6	2,2	2,0	2,2	3,6	1,3	4,1	3,7	1,8	-	2,9	-
9. TM Infantil por 1.000 Nacidos vivos	12,1	12,0	15,8	13,7	11,7	12,8	11,7	12,3	14,1	12,0	10,5	10,1	13,5	10,7	8,5	12,5	15,4	16,7	13,8	20,1	12,6	4,3
10. TM Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	14,5	14,5	15,4	19,8	15,8	14,5	13,8	14,4	15,3	12,2	13,9	12,5	15,9	13,4	13,2	14,7	18,1	15,1	11,3	39,3	13,9	4,3
11. TM por Enfermedades originadas en el Periodo Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	6,2	6,2	8,0	8,8	7,1	6,2	6,6	7,1	4,3	4,3	6,4	5,0	7,0	5,3	4,9	6,4	9,3	7,4	7,8	13,4	6,2	4,3
12. TM < 5 años por 1.000 Nacidos Vivos	14,7	14,5	21,8	16,4	13,7	15,6	13,2	15,8	17,1	15,4	12,2	13,0	15,6	12,8	10,9	17,2	19,1	21,4	20,9	30,2	14,1	13,0
13. TM por IRA (J00-J22) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	10,0	9,8	14,6	7,3	3,0	9,9	18,3	15,3	8,6	22,3	-	14,4	11,8	7,1	12,1	3,4	11,6	14,0	12,0	33,6	7,6	-
14. TM por EDA (A00-A09) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	2,9	2,8	4,9	4,9	1,5	-	-	1,3	17,1	7,0	5,8	-	5,9	0,6	-	6,7	0,0	4,7	6,0	-	2,5	-
15. TM de 1-4 años por 100.000 habitantes de 1 a 4 años	50,2	47,0	135,5	47,0	36,6	46,8	22,9	57,6	40,4	50,0	31,0	43,9	48,2	45,0	34,4	98,2	64,7	89,3	210,9	190,9	37,9	-
16. Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos	67,6	63,7	169,9	73,4	88,7	98,8	73,4	76,4	-	69,6	58,2	-	98,7	38,6	121,4	168,4	87,0	93,0	299,0	-	25,2	-


(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0
 TM: Tasa de Mortalidad IRA: Infecciones Respiratorias Agudas EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas
 (*) Población Estándar: Paraguay 2007

Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).


Mortalidad por EDA en menores de 5 años según sexo. Años 2015-2019



Porcentaje de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre en relación al total de Causas Externas. Años 2015-2019



Distribución porcentual de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre por tipo de vehículo, en relación al total de Accidentes de Transporte. Años 2015-2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución territorial de casos de Muertes Maternas (MM). Año 2019



Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).
(* ODS: Objetivos de desarrollo sostenible.

Indicadores de Mortalidad por Grandes Grupos de Causas según Regiones Sanitarias

INDICADORES	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Neembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
17. TM por Enfermedades Transmisibles (A00-B99;J00-J22;G00-G03) por 100.000 hbtes.	37,4	36,9	54,5	47,7	26,0	53,7	44,8	38,7	23,7	33,0	47,4	61,3	25,4	32,3	64,6	51,3	16,9	45,4	73,2	50,3	55,7	...
18. TM por Tumores (C00-D48) por 100.000 hbtes.	71,6	71,3	77,0	73,2	59,5	97,3	80,3	59,7	50,1	62,8	86,9	95,1	52,6	73,3	86,9	56,6	24,3	62,1	102,2	89,5	119,3	...
19. TM por Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99) por 100.000 hbtes.	122,8	123,7	85,1	122,6	113,3	187,5	148,2	133,9	98,7	101,1	164,4	212,7	94,3	108,6	184,9	118,5	47,3	82,0	86,9	100,6	188,8	...
20. TM por Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99) por 100.000 hbtes.	46,1	46,1	42,1	46,2	30,2	66,1	65,7	45,7	38,0	49,5	53,7	76,9	26,1	42,8	75,7	57,2	17,3	39,8	42,7	55,9	71,0	...
21. TM por Causas Externas (V01-Y98) por 100.000 hbtes.	50,2	49,5	61,7	78,0	49,5	51,1	38,6	42,5	40,1	41,1	56,1	51,6	50,4	42,3	50,1	138,0	56,8	58,1	58,0	100,6	53,8	...
22. % de muertes por Causas mal Definidas (R00-R99)	6,9	6,8	8,6	7,8	7,7	6,1	5,2	1,9	9,9	6,0	8,2	1,5	5,5	10,0	5,6	3,4	4,2	12,9	2,3	4,4	6,1	4,5
23. TM por Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69) por 100.000 hbtes.	34,9	35,5	17,7	35,4	35,8	55,0	38,2	40,9	32,7	30,7	42,7	65,6	23,1	33,5	45,7	27,7	13,9	15,1	24,4	11,2	44,4	...

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad
Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias según Enfermedades no Transmisibles y Sexo

INDICADORES	SEXO	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Capital
24. TM por Diabetes Mellitus (E10-E14) por 100.000 habitantes	M	32,9	33,4	15,7	22,4	27,2	50,2	28,4	28,5	16,4	26,0	37,6	30,0	31,3	38,4	51,1	22,4	13,2	9,2	26,6	20,9	51,5
	F	40,6	41,1	23,9	32,8	38,5	58,8	56,7	44,0	34,7	29,6	38,3	57,1	37,4	39,6	58,1	36,5	16,4	23,1	22,1	36,1	56,2
	T	36,8	37,2	19,6	27,5	32,6	54,4	42,1	36,0	25,3	27,8	37,9	43,1	34,3	39,0	54,6	29,5	14,7	15,9	24,4	28,0	54,0
25. TM por Enfermedades Hipertensivas (I10-I15) por 100.000 habitantes	M	21,7	22,0	11,1	10,1	12,9	27,0	35,3	18,4	11,3	14,6	31,3	34,5	16,4	27,8	17,8	9,4	3,3	13,8	3,0	20,9	33,7
	F	21,8	22,0	13,9	14,7	13,6	26,4	28,4	13,0	21,7	14,3	25,5	38,6	14,4	25,0	24,6	20,0	4,6	14,9	12,6	12,0	42,1
	T	21,8	22,0	12,4	12,3	13,3	26,7	31,9	15,8	16,4	14,5	28,5	36,5	15,4	26,4	21,2	14,7	3,9	14,3	7,6	16,8	38,1
26. TM por Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) por 100.000 habitantes	M	55,0	55,2	43,3	54,9	48,1	78,4	71,5	68,5	42,1	52,0	97,2	100,6	62,1	34,7	139,9	61,4	31,4	39,9	53,2	31,4	68,1
	F	35,4	35,4	27,8	54,9	39,4	73,0	41,2	54,8	32,6	25,9	35,1	65,1	29,2	24,4	53,6	33,0	12,8	26,4	25,2	48,1	39,9
	T	45,3	45,4	35,9	54,9	44,0	75,8	56,8	61,9	37,5	39,1	66,4	83,5	45,9	29,5	96,9	47,2	22,6	33,4	39,7	39,1	53,2
27. TM por Bronquitis (J40-J42) por 100.000 habitantes	M	0,2	0,2	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	2,4	-	-	3,0	-	0,4
	F	0,1	0,1	-	0,8	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	0,2	0,2	-	0,4	-	-	0,9	0,7	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	1,5	-	0,2
28. TM por Enfisema (J43) por 100.000 habitantes	M	0,4	0,4	0,9	-	-	1,3	-	-	-	0,3	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	3,0	-	1,2
	F	0,2	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	0,2	0,1	2,2	1,2	-	-	-	-	1,1
	T	0,3	0,3	0,5	-	-	0,7	0,4	-	-	0,2	-	-	0,4	0,3	1,1	0,6	-	-	1,5	-	1,1
29. TM por Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (J44) por 100.000 habitantes	M	19,1	19,2	14,7	13,9	15,1	28,9	24,1	17,4	23,6	18,2	17,2	24,0	14,7	19,0	11,1	16,5	5,8	18,4	3,0	31,4	34,5
	F	7,7	7,8	6,0	8,2	5,4	8,1	9,1	7,0	6,5	11,6	15,9	15,3	4,0	6,9	13,4	8,2	2,7	6,6	6,3	-	10,2
	T	13,5	13,5	10,5	11,1	10,5	18,9	16,9	12,4	15,3	15,0	16,6	19,8	9,4	12,9	12,3	12,4	4,3	12,7	4,6	16,8	21,6
30. TM por Asma (J45-J46) por 100.000 habitantes	M	1,3	1,3	1,8	-	0,4	2,5	1,7	1,0	-	1,3	1,6	1,5	1,0	1,5	2,2	1,2	0,8	3,1	-	-	1,6
	F	1,5	1,5	1,0	-	1,0	-	2,7	0,7	3,3	0,3	1,6	2,4	1,2	1,9	6,7	3,5	0,9	-	-	12,0	1,1
	T	1,4	1,4	1,4	-	0,7	1,3	2,2	0,9	1,6	0,8	1,6	1,9	1,1	1,7	4,5	2,4	0,9	1,6	-	5,6	1,3
31. TM por Tumor Maligno del Estómago (C16) por 100.000 habitantes	M	3,9	3,9	0,9	6,2	3,1	5,0	2,6	3,8	3,1	2,3	9,4	5,3	2,6	4,5	8,9	3,5	0,8	1,5	-	-	4,5
	F	2,0	1,9	5,0	3,3	1,9	4,7	2,7	1,9	-	1,7	4,8	2,4	2,2	1,4	-	2,4	0,9	5,0	3,2	12,0	2,2
	T	2,9	3,0	2,9	4,8	2,6	4,9	2,7	2,9	1,6	2,0	7,1	3,9	2,4	2,9	4,5	2,9	0,9	3,2	1,5	5,6	3,3


(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad
Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias según Enfermedades no Transmisibles y Sexo

INDICADORES	SEXO	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Capital
32. TM por Tumor Maligno de los Bronquios y del Pulmón (C34) por 100.000 habitantes	M	12,7	12,8	10,1	19,3	14,7	16,9	14,6	10,1	11,3	14,3	4,7	15,0	10,6	12,2	15,5	3,5	5,8	13,8	3,0	10,5	19,1
	F	3,2	3,2	-	1,6	1,0	3,4	4,6	1,5	1,1	2,3	1,6	3,2	2,5	3,6	4,5	3,5	-	-	-	-	9,4
	T	8,0	8,0	5,3	10,7	8,1	10,4	9,8	5,9	6,3	8,4	3,2	9,3	6,6	7,8	10,0	3,5	3,0	7,2	1,5	5,6	14,0
33. TM por Tumor Maligno de Mama en mujeres (C50) por 100.000 mujeres	T	12,3	12,4	10,9	7,4	5,8	21,0	9,1	10,4	6,5	10,0	4,8	16,1	8,7	13,9	15,6	5,9	1,8	9,9	12,6	12,0	27,6
34. TM por Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) por 100.000 mujeres	T	9,8	9,7	10,9	9,0	6,3	14,2	11,0	12,2	6,5	8,3	17,5	12,1	8,7	9,2	11,2	16,5	10,0	8,3	18,9	-	8,3
35. TM por Tumor Maligno de la Próstata (C61) por 100.000 hombres	T	12,6	12,5	13,8	11,6	8,5	19,5	16,4	8,7	18,5	11,7	18,8	16,5	7,0	12,2	31,1	9,4	4,1	13,8	14,8	10,5	21,9
36. TM por Accidentes de Transporte Terrestre (V01-V89) por 100.000 habitantes	M	30,5	30,1	39,6	54,1	36,1	41,4	24,1	32,7	13,3	28,6	39,2	35,3	33,0	26,0	17,8	59,0	28,9	39,9	35,5	52,3	13,0
	F	5,4	5,2	10,9	10,7	7,3	7,4	5,5	6,3	2,2	3,0	8,0	4,8	6,7	4,1	-	8,2	5,5	8,3	18,9	-	3,6
	T	18,1	17,7	25,8	33,0	22,3	25,1	15,1	19,9	7,9	15,9	23,7	20,6	20,0	14,9	8,9	33,6	17,8	24,7	27,5	28,0	8,0
37. TM por Homicidios (X85-Y09) por 100.000 habitantes	M	14,6	14,3	15,7	38,7	15,6	5,0	4,3	10,1	12,3	10,4	6,3	6,0	14,2	6,2	4,4	132,2	33,9	9,2	20,7	41,8	14,6
	F	1,7	1,7	1,0	5,7	2,9	1,4	0,9	1,1	2,2	1,0	3,2	0,8	1,5	1,1	2,2	3,5	1,8	-	-	12,0	2,9
	T	8,2	8,0	8,6	22,7	9,5	3,3	2,7	5,7	7,4	5,8	4,7	3,5	7,9	3,6	3,3	67,8	18,7	4,8	10,7	28,0	8,4
38. TM por Suicidios (X60-X84) por 100.000 habitantes	M	10,3	10,3	9,2	11,6	6,2	9,4	5,2	8,7	10,3	8,8	17,2	17,3	8,4	9,2	22,2	24,8	8,3	12,3	3,0	10,5	16,6
	F	3,4	3,5	1,0	4,1	2,9	2,0	4,6	2,6	1,1	1,3	1,6	6,4	3,2	4,6	4,5	2,4	1,8	1,7	-	-	4,4
	T	6,9	6,9	5,3	8,0	4,7	5,9	4,9	5,7	5,8	5,1	9,5	12,0	5,9	6,9	13,4	13,6	5,2	7,2	1,5	5,6	10,1


(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad M: Masculino F: Femenino T: Total
Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de defunciones por Accidente de Motocicleta, según Regiones Sanitarias donde ocurrió la defunción. Año 2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Mortalidad por Causas Externas. Años 2015-2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución porcentual de las cinco principales causas de defunciones por Tumores Malignos. Años 2015-2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de Suicidios por Sexo según Método Utilizado. Año 2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de Homicidios por Sexo según Método Utilizado. Año 2019



Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de defunciones por Diabetes. Años 2015-2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Morbilidad por Regiones Sanitarias

INDICADORES	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
39. % de recién nacidos con bajo peso al nacer (<2500 gramos)	6,5	6,5	6,7	5,1	5,2	6,6	6,3	5,1	5,5	6,4	6,6	7,0	5,6	7,3	7,3	8,0	5,5	6,7	7,1	5,0	7,6	4,3
42. Incidencia de Tuberculosis, todas las formas. Tasa por 100.000 habitantes	43,3	41,4	105,7	45,4	31,4	60,2	21,3	29,0	21,1	28,1	38,7	30,7	49,5	40,2	15,6	60,1	31,2	100,3	123,5	78,3	82,7	...
42.a Incidencia de Tuberculosis, pulmonar frotis (+). Tasa por 100.000 habitantes	30,1	28,8	74,6	35,8	19,8	50,8	14,6	17,6	11,6	21,5	28,5	21,4	29,4	28,8	10,0	46,6	23,4	72,4	88,5	39,1	55,1	...
43. Prevalencia de la Lepra por 10.000	0,6	0,6	1,1	0,4	0,8	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6	0,3	0,5	0,8	0,5	2,0	0,6	1,2	1,1	0,8	1,7	0,3	...
44. Casos confirmados de Dengue	12452	12310	142	249	206	107	458	787	35	365	4	214	2314	3309	2	2600	522	34	105	3	1138	...
45. N° de casos confirmados de Paludismo	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	...
46. N° de casos nuevos diagnosticados de VIH	1605	1579	26	40	40	60	25	69	8	60	25	30	217	631	4	43	23	17	8	1	304	...

Obs.: 40. Tétanos Neonatal, 41. Rabia Canina, 41a. Rabia Humana, no se registran casos en el año 2018
 (...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

Número de trasplantes de Córneas realizadas en Paraguay. Años 2009-2019




Fuente: MSPyBS / Instituto Nacional de Ablación y Trasplante.

Número de Consultas Ambulatorias registradas en los Establecimientos de Salud del MSP yBS. Años 2015-2019



Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de Servicios de Salud de Área Ambulatoria. (SAA).

Número de trasplantes de Riñón realizados en Paraguay. Años 2009-2019




Fuente: MSPyBS / Instituto Nacional de Ablación y Trasplante.

Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias

INDICADORES	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Neembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
47. N° Total de Establecimientos de Salud del MSPyBS	1.402	1.308	94	80	136	71	87	86	69	111	41	89	118	157	74	25	88	41	28	25	76	...
47a. N° Total de Establecimientos con Internación del MSPyBS*	166	152	14	8	11	14	10	10	11	13	4	14	11	22	4	3	5	5	5	4	12	...
48. N° Total de Establecimientos de Salud del IPS	81	76	5	3	6	4	6	5	4	4	3	5	6	12	1	3	3	3	-	2	11	...
48a. N° Total de Establecimientos de Salud con Internación del IPS	51	49	2	3	3	-	4	2	-	2	2	-	3	4	1	2	1	1	-	1	22	...
49. N° de Camas (MSPyBS)	5.899	5.675	224	216	261	202	172	235	231	473	167	351	307	1.474	85	111	113	126	58	40	1.277	...
49a. N° de Camas (IPS)	1.447	1.424	23	52	46	-	48	50	-	75	36	-	76	28	24	31	8	14	-	9	950	...
50. N° de Camas por 1.000 habitantes (MSPyBS)	0,8	0,8	1,1	0,9	0,6	0,7	0,8	0,4	1,2	0,8	1,3	1,4	0,4	0,7	0,9	0,7	0,5	1,0	0,9	2,2	2,4	...
51. Atenciones Ambulatorias de todo tipo por habitantes en el año (MSPyBS)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	2,6	2,9	1,5	2,2	1,2	4,1	1,3	1,6	1,1	3,6	1,4	1,8	1,8	1,1	3,5	1,8	...
52. N° de Egresos Hospitalarios por 1.000 habitantes (MSPyBS)	35,6	35,9	26,2	38,5	34,7	39,0	40,6	25,1	35,2	32,5	84,1	29,2	28,1	33,9	37,0	39,2	26,8	32,5	6,1	56,3	62,8	...
53. % de Partos institucionales	98,2	98,4	93,5	96,1	92,0	98,9	98,7	96,6	97,7	99,7	99,7	99,4	97,8	99,7	99,4	99,6	97,6	90,2	97,7	94,3	99,9	100,0
54. % de Madres con 4 o más Controles Prenatales	85,1	85,5	74,4	83,4	79,3	88,8	89,8	83,3	83,0	87,6	85,4	88,0	85,6	86,1	92,6	79,6	85,4	74,3	74,0	77,4	86,9	97,0
55. Cobertura de vacunación con Penta3 en < de un año de edad (%)	73,8	73,6	78,9	70,5	68,6	75,0	65,5	75,1	58,3	63,6	71,6	66,0	80,5	74,2	75,2	82,2	74,7	67,2	98,4	91,4	91,2	...
56. Cobertura de vacunación con b-OPV3 en < de un año de edad (%)	71,3	71,1	77,5	64,9	68,5	74,9	65,3	75,2	58,6	63,3	71,6	66,0	80,1	67,4	75,2	81,9	74,2	65,3	97,7	90,9	89,2	...
57. Cobertura de vacunación con BCG-ID en < de un año de edad (%)	75,2	75,1	77,9	70,8	66,7	64,0	59,5	67,7	55,0	59,4	68,4	58,4	89,5	79,7	67,5	91,1	73,6	69,6	95,3	74,6	100,0	...
58. Cobertura de vacunación con SPR en niños de un año de edad (%)	74,8	74,3	87,6	72,9	70,1	76,5	65,9	72,5	59,8	62,3	72,2	67,3	83,5	74,3	72,4	87,0	77,0	76,7	100,0	100,0	92,6	...
59. N° de Establecimientos de Salud que realizan toma de muestra de test de piecito	54	50	4	1	1	1	2	4	2	1	2	5	6	9	1	2	7	2	1	1	6	...
60. N° de nacidos vivos con hipotiroidismo detectados por el test del piecito	54	52	2	3	3	1	3	3	1	4	-	1	7	11	1	2	3	-	1	1	9	...
61. N° de nacidos vivos con fenilcetonuria detectados por el test del piecito	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	3	...
62. N° de nacidos vivos con fibrosis quística detectados por el test del piecito	12	12	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	1	...


(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0
* Solo se incluyen los datos de las USF Ampliadas.

Número de Nacidos Vivos de madres de 10 a 14 años . Años 2015-2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución del número de Cirugías realizadas en Instituciones dependientes del MSPyBS. Paraguay. Años 2015-2019




Fuente: MSPyBS / Sistema de Movimiento Hospitalario (SMH).

Número de Nacidos Vivos por Grupos de Edad de la Madre. Año 2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Nº de Nacidos Vivos con test de picicito realizado por el MSB y BS. Año 2019




Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV). Programa Nacional de Fibrosis Quística y Retardo Mental.

Porcentaje de Nacidos Vivos por Tipo de Parto. Paraguay. Años 2015-2019



Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número acumulado de USF instaladas en el País. Años 2010-2019



Fuente: MSPyBS / Dirección de Atención Primaria en Salud.


Porcentaje de Nacidos Vivos por tipo de Institución. Paraguay. Año 2019



Otras Instituciones: Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas - UNA, Hospital Los Angeles (CDE), etc.

Fuente: MSPyBS / Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).


Porcentaje de la población por tipo de seguro médico, según área de residencia. Año 2019



(1) No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
(2) Incluye: Seguro médico que el encuestado considera principal.
(3) Incluye: Seguro individual, laboral, familiar, militar, policial y otro.

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua. Año 2019.

Distribución porcentual de partos por Cesárea según Instituciones. Paraguay. Año 2019



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua. Año 2019.

Esperanza de Vida al Nacer: Número medio de años de vida esperados para un recién nacido, manteniendo el patrón de mortalidad existente, en la población residente en determinado espacio geográfico en un año considerado.

Tasa Global de Fecundidad: Es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el periodo fértil tuvieron sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieron expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil.

Tasa de Incidencia: Número de casos nuevos registrados, en la población residente en determinado espacio geográfico en año considerado.

Tasa Bruta de Mortalidad General: Es el número de defunciones (D) ocurridas en un año dado y que fueron registradas por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud en relación a cada 1.000 habitantes.

Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad: El ajuste de las tasas de mortalidad es un método utilizado para neutralizar el efecto de confusión que introducen las variables como la edad, sexo y ocupación de cada población, particularmente la edad. Dentro de los distintos métodos que pueden utilizarse para el ajuste por edad, el método directo expresa las tasas esperadas si la estructura de la población del área fuera similar a una población que se toma como estándar (*). El ajuste de tasas tiene únicamente sentido a efectos de comparación de dichas tasas. Las tasas ajustadas por el método directo sólo son comparables si se utiliza la misma población estándar.

Tasa de Mortalidad Infantil: Es el número de defunciones de niños ocurridas en un año de niños menores de un año de edad en relación a cada 1.000 nacidos vivos en el mismo año. (Están referidas a las defunciones y nacimientos registrados por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud).

Tasa de Mortalidad Neonatal: Es el número de defunciones de niños menores de 28 días en un determinado año por 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

Razón de Mortalidad Materna: Es el número de defunciones debidas a complicaciones durante el embarazo, el parto y puerperio que fueron registradas por cada 100.000 nacidos vivos en un año determinado.

Porcentaje de madres con 4 o más controles prenatales: Número de nacidos vivos de madres con 4 o más consultas de atención pre-natal, en relación al número total de Nacidos Vivos de madres residentes en determinado espacio geográfico, en el año considerado.

Tasa de Desocupación o Desempleo Abierto: Está conformado por aquellas personas de la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en los últimos 7 días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los últimos 7 días, para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. Es el cociente entre el número de Desocupados y la Población Económicamente Activa.


DEFINICIONES DE ALGUNOS INDICADORES

Tasa de Actividad: Es el cociente entre el número total de Activos y la Población de 10 y más años de edad.

Producto Interno Bruto: Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo de tiempo determinado. El PIB mide la producción realizada por factores de producción residentes en el país, independientemente de quien sea su propietario.

FUENTES: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de General de Información Estratégica en Salud, Dirección de Estadísticas en Salud, Dirección General de Vigilancia de la Salud, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Dirección General de Atención Primaria en Salud, Dirección General de Programas de Salud, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación, Banco Central del Paraguay.

(*) Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Rca. Argentina)







Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
Regional de las Américas

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*